

لیست قیمت ۱۴۰۴/۰۹/۲۲



■ شاخه و پریز صنعتی (۱۶-۱۲۵A)

- ۱ شاخه سیار
- ۲ شاخه دیواری (معکوس)
- ۳ پریر دیواری
- ۴ پریر سیار

■ محصولات تک فاز

- ۵ چندخانه سیار (تک فاز)
- ۶ دوشاخه و پریر (تک فاز)

■ محفظه‌های الکتریکی

- ۷ جعبه تقسیم
- ۱۱ جعبه فیوز
- ۱۱ جعبه شستی
- ۱۲ جعبه توزیع ترکیبی
- ۱۳ تابلو برق

■ لوازم جانبی

- ۱۴

شاخه سیار (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱,۵۵۰,۰۰۰	۵.۲	۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	300	شاخه ۳×۱۶ (IP44)
۱,۷۸۰,۰۰۰	۵.۷	۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	305	شاخه ۴×۱۶ (IP44)
۲,۰۳۰,۰۰۰	۸	۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	310	شاخه ۵×۱۶ (IP44)
۲,۰۳۰,۰۰۰	۸.۵	۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	315	شاخه ۳×۳۲ (IP44)
۲,۲۴۰,۰۰۰	۹.۲	۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	320	شاخه ۴×۳۲ (IP44)
۲,۵۶۰,۰۰۰	۱۰.۲	۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	325	شاخه ۵×۳۲ (IP44)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵	۲۴	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	330	شاخه فاز برگردان ۵×۳۲
۵,۶۰۰,۰۰۰	۳.۳	۱۲	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	710	شاخه ۵×۱۶ (IP66)
۷,۰۱۰,۰۰۰	۳.۷	۱۲	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	725	شاخه ۵×۳۲ (IP66)
۹,۴۸۰,۰۰۰	۳.۶	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	730	شاخه ۴×۶۳ (IP66)
۱۰,۶۳۰,۰۰۰	۳.۹	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	735	شاخه ۵×۶۳ (IP66)
۲۸,۹۱۰,۰۰۰	۶	۴	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	745	شاخه ۵×۱۲۵ (IP66)



شاخه دیواری (معکوس) (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱,۶۱۰,۰۰۰	۵.۸	۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	600	شاخه معکوس ۳×۱۶ (IP44)
۱,۸۴۰,۰۰۰	۷.۴	۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	605	شاخه معکوس ۴×۱۶ (IP44)
۲,۰۹۰,۰۰۰	۹.۷	۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	610	شاخه معکوس ۵×۱۶ (IP44)
۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۰.۲	۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	615	شاخه معکوس ۳×۳۲ (IP44)
۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۰.۹	۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	620	شاخه معکوس ۴×۳۲ (IP44)
۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۱.۵	۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	625	شاخه معکوس ۵×۳۲ (IP44)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۶	۲۴	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	630	شاخه معکوس فازبرگردان ۵×۳۲
۱۰,۷۶۰,۰۰۰	۴	۴	۲	3P+E / 63A / 380-415V	980	شاخه معکوس ۴×۶۳ (IP66)
۱۲,۲۳۰,۰۰۰	۴.۲	۴	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	985	شاخه معکوس ۵×۶۳ (IP66)
۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳.۶	۲	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	995	شاخه معکوس ۵×۱۲۵ (IP66)
۳,۱۲۰,۰۰۰	۲.۲	۶	۱	2P+E / 16A / 220-250V	6000	شاخه توکار ۳×۱۶ (کانکسی)
۳,۴۸۰,۰۰۰	۲	۶	۱	3P+E / 16A / 380-415V	6050	شاخه توکار ۴×۱۶ (کانکسی)
۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۴.۵	۸	۴	3P+E / 63A / 380-415V	979	شاخه معکوس توکار ۴×۶۳ (IP66)
۱۱,۶۳۰,۰۰۰	۵	۸	۴	3P+N+E / 63A / 380-415V	984	شاخه معکوس توکار ۵×۶۳ (IP66)
۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۲	۲	۲	3P+N+E / 125A / 380-415V	994	شاخه معکوس توکار ۵×۱۲۵ (IP66)



پریز دیواری (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱,۹۳۰,۰۰۰	۵	۲۴	۶	2P+E / 16A / 220-250V	400	پریز دیواری ۳×۱۶ (IP44)
۲,۲۳۰,۰۰۰	۵.۲	۲۴	۶	3P+E / 16A / 380-415V	405	پریز دیواری ۴×۱۶ (IP44)
۲,۴۶۰,۰۰۰	۵.۵	۲۴	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	410	پریز دیواری ۵×۱۶ (IP44)
۲,۵۶۰,۰۰۰	۷.۴	۲۴	۶	2P+E / 32A / 220-250V	415	پریز دیواری ۳×۳۲ (IP44)
۲,۸۳۰,۰۰۰	۷.۵	۲۴	۶	3P+E / 32A / 380-415V	420	پریز دیواری ۴×۳۲ (IP44)
۳,۱۹۰,۰۰۰	۸.۲	۲۴	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	425	پریز دیواری ۵×۳۲ (IP44)
۶,۶۲۰,۰۰۰	۵.۵	۱۲	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	810	پریز دیواری ۵×۱۶ (IP66)
۷,۸۰۰,۰۰۰	۵.۴	۱۲	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	825	پریز دیواری ۵×۳۲ (IP66)
۱۱,۰۲۰,۰۰۰	۵.۵	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	830	پریز دیواری ۴×۶۳ (IP66)
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	835	پریز دیواری ۵×۶۳ (IP66)
۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۸.۵	۴	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	845	پریز دیواری ۵×۱۲۵ (IP66)
۱,۸۱۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	399	پریز دیواری توکار ۳×۱۶ (IP44)
۲,۱۱۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	404	پریز دیواری توکار ۴×۱۶ (IP44)
۲,۳۴۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	409	پریز دیواری توکار ۵×۱۶ (IP44)
۲,۴۲۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	414	پریز دیواری توکار ۳×۳۲ (IP44)
۲,۶۹۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	419	پریز دیواری توکار ۴×۳۲ (IP44)
۳,۰۵۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	424	پریز دیواری توکار ۵×۳۲ (IP44)
۶,۵۰۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	809	پریز دیواری توکار ۵×۱۶ (IP66)
۷,۶۶۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	824	پریز دیواری توکار ۵×۳۲ (IP66)
۱۰,۴۲۰,۰۰۰	۷.۲	۱۲	۴	3P+E / 63A / 380-415V	829	پریز دیواری توکار ۴×۶۳ (IP66)
۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۷.۶	۱۲	۴	3P+N+E / 63A / 380-415V	834	پریز دیواری توکار ۵×۶۳ (IP66)
۳۹,۶۰۰,۰۰۰		۸	۲	3P+N+E / 125A / 380-415V	844	پریز دیواری توکار ۵×۱۲۵ (IP66)



پریز سیار (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱,۹۳۰,۰۰۰	۳.۵	۲۴	۶	2P+E / 16A / 220-250V	500	پریز سیار ۳×۱۶ (IP44)
۲,۲۳۰,۰۰۰	۳.۹	۲۴	۶	3P+E / 16A / 380-415V	505	پریز سیار ۴×۱۶ (IP44)
۲,۴۶۰,۰۰۰	۵.۶	۲۴	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	510	پریز سیار ۵×۱۶ (IP44)
۲,۵۶۰,۰۰۰	۵.۷	۲۴	۶	2P+E / 32A / 220-250V	515	پریز سیار ۳×۳۲ (IP44)
۲,۸۳۰,۰۰۰	۶.۳	۲۴	۶	3P+E / 32A / 380-415V	520	پریز سیار ۴×۳۲ (IP44)
۳,۱۹۰,۰۰۰	۶.۵	۲۴	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	525	پریز سیار ۵×۳۲ (IP44)
۱۱,۵۹۰,۰۰۰	۴.۲	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	930	پریز سیار ۴×۶۳ (IP66)
۱۲,۸۹۰,۰۰۰	۴.۷	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	935	پریز سیار ۵×۶۳ (IP66)
۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳.۴	۲	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	940	پریز سیار ۵×۱۲۵ (IP66)
۱۵,۳۱۰,۰۰۰	۲	۱	۱	2x(2P+E/16A) + 1x(3P+E/32A)	B324	سیار قرقره‌ای بزرگ (سوکت‌دار)



چندخانه سیار (تک فاز)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۱.۲	۶	۱	4x(2P+E) / 16A / 220V	100	پریز سیار ۵متری (ارت دار)
۹,۳۴۰,۰۰۰	۱۱	۶	۱	4x(2P) / 16A / 220V	105	پریز سیار ۵متری (بدون ارت)
۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۴.۹	۴	۱	4x(2P) / 16A / 220V	115	سیار ۱۰متری (بدون ارت)
۷,۲۰۰,۰۰۰	۳.۴	۲	۲	4x(2P) / 16A / 220V	S210	پریز سیار قرقه‌ای کوچک (بدون ارت)
۶,۴۹۰,۰۰۰	۳	۲	۲	-----	S220	قرقره پایه‌دار کوچک بدون مغزی
۱۱,۷۴۰,۰۰۰	۲.۳	۱	۱	4x(2P+E) / 16A / 220V	B235	پریز سیار قرقه‌ای بزرگ (۴ تابلویی ارت دار)
۹,۲۴۰,۰۰۰	۲.۲	۱	۱	4x(2P) / 16A / 220V	B240	پریز سیار قرقه‌ای بزرگ (بدون ارت)
۷,۸۷۰,۰۰۰	۲	۱	۱	-----	B250	قرقره پایه‌دار بزرگ بدون مغزی
۲,۶۳۰,۰۰۰	۴.۷	۱۲	۱	4x(2P) / 16A / 220V	107	پریز سیار لاستیکی ۴خانه (بدون ارت)
۳,۳۱۰,۰۰۰	۵	۱۲	۱	3x(2P+E) / 16A / 220V	S125	پریز سیار صنعتی ۳خانه (ورودی تک فاز)
۳,۵۹۰,۰۰۰	۲.۵	۶	۱	3x(2P+E / 16A) / 220V	S120	پریز سیار صنعتی ۳خانه (ورودی سه فاز)



دوشاخه و پریز (تک فاز)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۷۹۰,۰۰۰	۹.۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	SP45	دوشاخه لاستیکی مستقیم (مشکی)
۸۶۰,۰۰۰	۹.۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	SP45	دوشاخه لاستیکی مستقیم (رنگی)
۷۲۰,۰۰۰	۱۱	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P16	دوشاخه PVC مستقیم (طوسی)
۸۶۰,۰۰۰	۹.۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P20	دوشاخه لاستیکی ۹۰ درجه (مشکی)
۹۲۰,۰۰۰	۹.۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P20	دوشاخه لاستیکی ۹۰ درجه (سفید)
۹۹۰,۰۰۰	۸.۷	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S25	مادگی لاستیکی با درب بندی (مشکی)
۱,۰۶۰,۰۰۰	۸.۷	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S25	مادگی لاستیکی با درب بندی (رنگی)
۱,۰۶۰,۰۰۰	۹	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S30	مادگی لاستیکی با درب فنی (مشکی)
۷۹۰,۰۰۰	۱۰.۳	۱۰۰	۲۵	2P+E / 16A / 220V / IP44	S35	مادگی PVC (طوسی)
۶۷۰,۰۰۰	۸.۲	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S10	پریز تابلویی توکار (IP44)
۶۹۰,۰۰۰	۸.۵	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP54	SP10	پریز تابلویی توکار (IP54)



جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۵۳۰,۰۰۰	۱۵.۸	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	10000	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۵۹۰,۰۰۰	۱۲.۵	۸۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۹۵	10002	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۷۲۰,۰۰۰	۱۲.۷	۷۲	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۷۰	12000	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۹۸۰,۰۰۰	۱۳.۵	۷۲	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۷۰	12001	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۸۹۰,۰۰۰	۱۰.۵	۴۸	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۱۰۰	12002	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۱.۲	۴۸	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۱۰۰	12003	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۶۵۰,۰۰۰	۱۴	۹۰	IP66	۱۴۰×۹۰×۶۵	14000	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)



جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۹۷۰,۰۰۰	۱۲.۶	۵۴	IP66	۱۶۰×۱۲۰×۷۵	16000	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳.۲	۵۴	IP66	۱۶۰×۱۲۰×۷۵	16001	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱	۳۶	IP66	۱۶۰×۱۲۰×۱۲۰	16002	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۱.۷	۳۶	IP66	۱۶۰×۱۲۰×۱۲۰	16003	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳	۴۵	IP66	۱۶۰×۱۶۰×۷۵	16160	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۴	۴۵	IP66	۱۶۰×۱۶۰×۷۵	16161	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۰	۲۷	IP66	۱۶۰×۱۶۰×۱۲۰	16162	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۰.۷	۲۷	IP66	۱۶۰×۱۶۰×۱۲۰	16163	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۳۲۰,۰۰۰	۸.۷	۲۴	IP66	۲۴۰×۱۳۰×۸۰	24000	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۸۰۰,۰۰۰	۹.۵	۲۴	IP66	۲۴۰×۱۳۰×۸۰	24001	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۱,۴۹۰,۰۰۰	۸	۱۸	IP66	۲۴۰×۱۳۰×۱۳۰	24002	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۲,۱۹۰,۰۰۰	۸.۶	۱۸	IP66	۲۴۰×۱۳۰×۱۳۰	24003	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۱,۴۹۰,۰۰۰	۹	۱۸	IP66	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	24004	جعبه تقسیم با درب مات شیبدار (ABS)



NEW



جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۷۶۰,۰۰۰	۹	۲۰	IP66	۲۲۰×۱۶۰×۹۰	22160	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۲,۲۴۰,۰۰۰	۹.۵	۲۰	IP66	۲۲۰×۱۶۰×۹۰	22161	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۲,۰۸۰,۰۰۰	۷	۱۲	IP66	۲۲۰×۱۶۰×۱۴۵	22162	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۲,۶۸۰,۰۰۰	۷.۵	۱۲	IP66	۲۲۰×۱۶۰×۱۴۵	22163	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)

NEW



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۲,۱۶۰,۰۰۰	۷.۷	۱۲	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۹۰	22220	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۲,۸۵۰,۰۰۰	۸.۲	۱۲	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۹۰	22221	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۲,۴۲۰,۰۰۰	۶.۲	۸	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۱۴۵	22222	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۳,۲۷۰,۰۰۰	۷	۸	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۱۴۵	22223	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۲,۹۵۰,۰۰۰	۸.۷	۱۰	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۹۰	30000	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۳,۷۵۰,۰۰۰	۸.۹	۱۰	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۹۰	30001	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۳,۳۰۰,۰۰۰	۶.۲	۶	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۴۵	30002	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۴,۵۸۰,۰۰۰	۶.۸	۶	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۴۵	30003	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۳,۳۱۰,۰۰۰	۷.۴	۸	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	30004	جعبه تقسیم با درب مات شیبدار (ABS)



جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰.۵	۱۰	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۹۰	30300	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۴,۹۷۰,۰۰۰	۱۱	۱۰	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۹۰	30301	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۵,۰۶۰,۰۰۰	۹	۶	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۱۴۵	30302	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۶,۰۵۰,۰۰۰	۹.۵	۶	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۱۴۵	30303	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۰	۱۲	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۴۰	27000	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۴,۶۹۰,۰۰۰	۱۱	۱۲	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۴۰	27001	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۳,۰۷۰,۰۰۰	۱۱.۵	۱۶	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۹۵	27002	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲.۲	۱۶	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۹۵	27003	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۵,۴۷۰,۰۰۰	۹	۶	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۴۰	37000	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۰	۶	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۴۰	37001	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



جعبه فیوز

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۶.۸	۶۴	IP66	۱۴۰×۹۰×۹۵	14005	جعبه فیوز ۲ پل با دریچه شفاف (PC)
۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۱.۲	۳۲	IP66	۱۶۰×۱۲۰×۱۰۳	16005	جعبه فیوز ۳ پل با دریچه شفاف (PC)
۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۰.۴	۲۴	IP66	۱۶۰×۱۶۰×۱۰۳	16165	جعبه فیوز ۵ پل با دریچه شفاف (PC)
۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰.۵	۱۲	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۱۲۰	22225	جعبه فیوز ۱۰ پل با دریچه شفاف (PC)
۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰.۵	۸	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	30006	جعبه فیوز ۲۰ پل با دریچه شفاف (PC)
۶,۲۸۰,۰۰۰	۱۲.۵	۸	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	30306	جعبه فیوز ۲۸ پل با دریچه شفاف (PC)



جعبه شستی

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۶۴۰,۰۰۰	۱۲.۵	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	10006	جعبه شستی امرجنسی (زرد-مشکی)
۵۵۰,۰۰۰	۱۲	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	10000-01	جعبه تک شستی با درب مات (ABS)
۵۷۰,۰۰۰	۱۲	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	10000-02	جعبه دو شستی با درب مات (ABS)
۷۷۰,۰۰۰	۱۲.۵	۹۰	IP66	۱۴۰×۹۰×۶۵	14000-03	جعبه سه شستی با درب مات (ABS)



جعبه توزیع (پانچ نشده)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۳,۲۲۰,۰۰۰	۹.۵	۱۸	IP66	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	24005	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۴,۴۹۰,۰۰۰	۸.۹	۸	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	30005	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۵,۲۷۰,۰۰۰	۱۲.۵	۸	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	30305	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)



جعبه توزیع ترکیبی (پانچ شده)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	پریزهای قابل نصب	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۳,۵۹۰,۰۰۰	۹.۵	۱۸	۲× (پریز تابلویی) روی درب	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	24005-001	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۸۵۰,۰۰۰	۹.۵	۱۸	۳× (پریز تابلویی) روی درب	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	24005-002	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۹۱۰,۰۰۰	۹.۵	۱۸	۱× (سوکت ۱۶) + ۲× (پریز تابلویی)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	24005-016	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۹۱۰,۰۰۰	۹.۵	۱۸	۱× (سوکت ۳۲) + ۲× (پریز تابلویی)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	24005-032	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۴,۰۳۰,۰۰۰	۹.۵	۱۸	۱× (سوکت ۶۳) + ۲× (پریز تابلویی)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	24005-063	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۵۹۰,۰۰۰	۹.۵	۱۸	۱× (سوکت ۳۲)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	24005-320	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)



جعبه توزیع ترکیبی (پانچ شده)

نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	پریزهای قابل نصب	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-001	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۶×(پریز تابلویی) روی درب	۸	۹	۶,۴۲۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-016	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۲×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۵,۷۸۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-032	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۲×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۵,۷۸۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-063	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۲×(سوکت ۶۳) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۶,۶۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-162	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۵,۷۸۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-322	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۵,۷۸۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-164	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۱۶) + ۴×(پریز تابلویی)	۸	۹	۶,۲۴۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-324	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۳۲) + ۴×(پریز تابلویی)	۸	۹	۶,۲۴۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-326	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۱۶) + ۱×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۶,۲۴۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-632	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۳۲) + ۱×(سوکت ۶۳) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۶,۵۵۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	پریزهای قابل نصب	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30305-001	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۸×(پریز تابلویی) روی درب	۸	۱۱.۱	۷,۳۳۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30305-016	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۱۲.۵	۶,۸۶۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30305-032	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۱۲.۵	۶,۸۶۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30305-326	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۱۶) + ۲×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۱۲.۵	۶,۸۶۰,۰۰۰



تابلو برق

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۴,۶۲۰,۰۰۰	۱۱.۵	۸	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۶۴	T27180	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۲	۸	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۶۴	T27181	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)
۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۱.۵	۸	IP66	۱۹۰×۲۸۰×۱۶۴	T18270	تابلو برق با درب عرضی مات (ABS)
۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۲	۸	IP66	۱۹۰×۲۸۰×۱۶۴	T18271	تابلو برق با درب عرضی شفاف (PC)
۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۰	۴	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۶۴	T37270	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
۸,۸۶۰,۰۰۰	۱۱	۴	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۶۴	T37271	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)
۷,۵۹۰,۰۰۰	۱۰	۴	IP66	۲۸۰×۳۷۰×۱۶۴	T27370	تابلو برق با درب عرضی مات (ABS)
۹,۱۱۰,۰۰۰	۱۱	۴	IP66	۲۸۰×۳۷۰×۱۶۴	T27371	تابلو برق با درب عرضی شفاف (PC)
۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۶	۱	IP66	۶۰۰×۴۰۰×۲۱۰	T60400	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
	۷	۱	IP66	۶۰۰×۴۰۰×۲۱۰	T60401	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)



لوازم جانبی

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۲۸,۱۰۰	۷	۲۰۰۰	۵۰۰	PG13.5	Pg13.5	درپوش گلند PVC
۳۱,۰۰۰	۶.۵	۱۶۰۰	۴۰۰	PG16	Pg16	درپوش گلند PVC
۳۷,۰۰۰	۶	۱۰۰۰	۲۵۰	PG21	Pg21	درپوش گلند PVC
۴۳,۰۰۰	۵.۵	۵۰۰	۱۲۵	PG29	Pg29	درپوش گلند PVC
به زودی	-	-	-	PG13.5	Npg13.5	مهره PG
به زودی	-	-	-	PG16	Npg16	مهره PG
به زودی	-	-	-	PG21	Npg21	مهره PG
۵۰,۰۰۰	۴.۲	۸۰۰	۲۰۰	PG29	Npg29	مهره PG
۲۸,۰۰۰	۷	۲۶۰۰	۶۵۰	Ø20	D20	درپوش گرومت PVC
۳۳,۰۰۰	۵.۵	۱۶۰۰	۴۰۰	Ø24	D24	درپوش گرومت PVC
۳۷,۰۰۰	۵	۱۰۰۰	۲۵۰	Ø28	D28	درپوش گرومت PVC
۴۶,۰۰۰	۵	۶۰۰	۱۵۰	Ø38	D38	درپوش گرومت PVC
۶۷,۰۰۰	۶	۳۶۰	۹۰	Ø45	D45	درپوش گرومت PVC



لوازم جانبی

نام محصول	کد محصول	مشخصات فنی	تعداد در جعبه	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
دریچه هوا IP32	V32	PG29	۲۰	۸۰	۳	۳۷۰,۰۰۰
دریچه هوا IP55	V55	PG29	۲۵	۱۰۰	۳	۴۵۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	مشخصات فنی	تعداد در جعبه	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
هلدر پریز تابلویی	Ht	-----	۱۰۰	۱۰۰۰	۲.۵	۴۵,۰۰۰
هلدر پریز ۱۶A	H16	-----	۵۰	۵۰۰	۶.۵	۷۳,۰۰۰
هلدر پریز ۳۲A	H32	-----	۵۰	۵۰۰	۱۱	۷۳,۰۰۰
هلدر پریز ۶۳A	H63	-----	۲۵	۲۵۰	۷	۷۹,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	مشخصات فنی	تعداد در جعبه	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
درپوش فیوز مینیاتوری	BP05	۵ پل	۱۴۴	۵۷۶	۳	۱۲۰,۰۰۰
قوطی پریز تابلویی (کامل)	S12	-----	۴۰	۱۶۰	۸	۲۳۰,۰۰۰
در الحاقی شاخه معکوس	-----	-----	۲۴	۲۴	۱	۱۲۰,۰۰۰
محافظ تابلو T۲۷۱۸۰	-----	-----	-	-	-	۶۷۰,۰۰۰
صفحه فلزی تابلو T۲۷۱۸۰	-----	-----	-	-	-	۹۷۰,۰۰۰
محافظ تابلو T۳۷۲۷۰	-----	-----	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰
صفحه فلزی تابلو T۳۷۲۷۰	-----	-----	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰
واشر ۴ گوش فومی ۱۶/۳۲/۶۳/۱۲۵	-----	-----	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰

