

لیست قیمت ۱۴۰۳/۰۲/۰۱



■ شاخه و پریز صنعتی (۱۶-۱۲۵A)

- ۱ شاخه سیار
- ۲ شاخه دیواری (معکوس)
- ۳ پریز دیواری
- ۴ پریز سیار

■ محصولات تک فاز

- ۵ چندخانه سیار (تک فاز)
- ۶ دوشاخه و پریز (تک فاز)

■ محفظه‌های الکتریکی

- ۷ جعبه تقسیم
- ۱۱ جعبه فیوز
- ۱۱ جعبه شستی
- ۱۲ جعبه توزیع ترکیبی
- ۱۳ تابلو برق

■ لوازم جانبی

- ۱۴

شاخه سیار (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۷۰۰,۰۰۰	۵,۲	۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	۳۰۰	شاخه ۳×۱۶ (IP44)
۸۰۰,۰۰۰	۵,۷	۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	۳۰۵	شاخه ۴×۱۶ (IP44)
۹۰۰,۰۰۰	۸	۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	۳۱۰	شاخه ۵×۱۶ (IP44)
۹۰۰,۰۰۰	۸,۵	۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	۳۱۵	شاخه ۳×۳۲ (IP44)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲	۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	۳۲۰	شاخه ۴×۳۲ (IP44)
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲	۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۳۲۵	شاخه ۵×۳۲ (IP44)
۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۵	۲۴	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۳۳۰	شاخه فاز برگردان ۵×۳۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳	۱۲	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	۷۱۰	شاخه ۵×۱۶ (IP66)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷	۱۲	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	۷۲۵	شاخه ۵×۳۲ (IP66)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	۷۳۰	شاخه ۴×۶۳ (IP66)
۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	۷۳۵	شاخه ۵×۶۳ (IP66)
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶	۴	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	۷۴۵	شاخه ۵×۱۲۵ (IP66)



شاخه دیواری (معکوس) (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۷۰۰,۰۰۰	۵,۸	۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	۶۰۰	شاخه معکوس ۳×۱۶ (IP44)
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲	۶	۱	2P+E / 16A / 220-250V	۶۰۰۰	شاخه توکار ۳×۱۶ (کانکسی)
۸۰۰,۰۰۰	۷,۴	۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	۶۰۵	شاخه معکوس ۴×۱۶ (IP44)
۱,۷۰۰,۰۰۰	۲	۶	۱	3P+E / 16A / 380-415V	۶۰۵۰	شاخه توکار ۴×۱۶ (کانکسی)
۹۰۰,۰۰۰	۹,۷	۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	۶۱۰	شاخه معکوس ۵×۱۶ (IP44)
۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۲	۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	۶۱۵	شاخه معکوس ۳×۳۲ (IP44)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹	۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	۶۲۰	شاخه معکوس ۴×۳۲ (IP44)
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵	۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۶۲۵	شاخه معکوس ۵×۳۲ (IP44)
۱,۲۵۰,۰۰۰	۶	۲۴	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۶۳۰	شاخه معکوس فازبرگردان ۵×۳۲
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴	۴	۲	3P+E / 63A / 380-415V	۹۸۰	شاخه معکوس ۴×۶۳ (IP66)
۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲	۴	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	۹۸۵	شاخه معکوس ۵×۶۳ (IP66)
۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶	۲	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	۹۹۵	شاخه معکوس ۵×۱۲۵ (IP66)
۴,۱۵۰,۰۰۰	۴,۵	۸	۴	3P+E / 63A / 380-415V	۹۷۹	شاخه معکوس توکار ۴×۶۳ (IP66)
۴,۵۵۰,۰۰۰	۵	۸	۴	3P+N+E / 63A / 380-415V	۹۸۴	شاخه معکوس توکار ۵×۶۳ (IP66)
۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲	۲	۲	3P+N+E / 125A / 380-415V	۹۹۴	شاخه معکوس توکار ۵×۱۲۵ (IP66)



پریز دیواری (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۹۰۰,۰۰۰	۵	۲۴	۶	2P+E / 16A / 220-250V	۴۰۰	پریز دیواری ۳×۱۶ (IP44)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲	۲۴	۶	3P+E / 16A / 380-415V	۴۰۵	پریز دیواری ۴×۱۶ (IP44)
۱,۱۲۰,۰۰۰	۵,۵	۲۴	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	۴۱۰	پریز دیواری ۵×۱۶ (IP44)
۱,۱۲۰,۰۰۰	۷,۴	۲۴	۶	2P+E / 32A / 220-250V	۴۱۵	پریز دیواری ۳×۳۲ (IP44)
۱,۲۸۰,۰۰۰	۷,۵	۲۴	۶	3P+E / 32A / 380-415V	۴۲۰	پریز دیواری ۴×۳۲ (IP44)
۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲	۲۴	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	۴۲۵	پریز دیواری ۵×۳۲ (IP44)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵	۱۲	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	۸۱۰	پریز دیواری ۵×۱۶ (IP66)
۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴	۱۲	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	۸۲۵	پریز دیواری ۵×۳۲ (IP66)
۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	۸۳۰	پریز دیواری ۴×۶۳ (IP66)
۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	۸۳۵	پریز دیواری ۵×۶۳ (IP66)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵	۴	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	۸۴۵	پریز دیواری ۵×۱۲۵ (IP66)
۸۴۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	۳۹۹	پریز دیواری توکار ۳×۱۶ (IP44)
۹۴۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	۴۰۴	پریز دیواری توکار ۴×۱۶ (IP44)
۱,۰۶۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	۴۰۹	پریز دیواری توکار ۵×۱۶ (IP44)
۱,۰۶۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	۴۱۴	پریز دیواری توکار ۳×۳۲ (IP44)
۱,۲۱۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	۴۱۹	پریز دیواری توکار ۴×۳۲ (IP44)
۱,۳۳۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۴۲۴	پریز دیواری توکار ۵×۳۲ (IP44)
۲,۹۴۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	۸۰۹	پریز دیواری توکار ۵×۱۶ (IP66)
۳,۴۴۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۸۲۴	پریز دیواری توکار ۵×۳۲ (IP66)
۴,۷۵۰,۰۰۰	۷,۲	۱۲	۴	3P+E / 63A / 380-415V	۸۲۹	پریز دیواری توکار ۴×۶۳ (IP66)
۵,۱۵۰,۰۰۰	۷,۶	۱۲	۴	3P+N+E / 63A / 380-415V	۸۳۴	پریز دیواری توکار ۵×۶۳ (IP66)
۱۴,۵۰۰,۰۰۰		۸	۲	3P+N+E / 125A / 380-415V	۸۴۴	پریز دیواری توکار ۵×۱۲۵ (IP66)



پریز سیار (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۹۰۰,۰۰۰	۳,۵	۲۴	۶	2P+E / 16A / 220-250V	۵۰۰	پریز سیار ۳×۱۶ (IP44)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹	۲۴	۶	3P+E / 16A / 380-415V	۵۰۵	پریز سیار ۴×۱۶ (IP44)
۱,۱۲۰,۰۰۰	۵,۶	۲۴	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	۵۱۰	پریز سیار ۵×۱۶ (IP44)
۱,۱۲۰,۰۰۰	۵,۷	۲۴	۶	2P+E / 32A / 220-250V	۵۱۵	پریز سیار ۳×۳۲ (IP44)
۱,۲۸۰,۰۰۰	۶,۳	۲۴	۶	3P+E / 32A / 380-415V	۵۲۰	پریز سیار ۴×۳۲ (IP44)
۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵	۲۴	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	۵۲۵	پریز سیار ۵×۳۲ (IP44)
۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	۹۳۰	پریز سیار ۴×۶۳ (IP66)
۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	۹۳۵	پریز سیار ۵×۶۳ (IP66)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴	۲	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	۹۴۰	پریز سیار ۵×۱۲۵ (IP66)
۷,۲۰۰,۰۰۰	۲	۱	۱	2x(2P+E/16A) + 1x(3P+E/32A)	B324	سیار قرقه‌ای بزرگ (سوکت‌دار)



چندخانه سیار (تگ فاز)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱/۲	۶	۱	4x(2P+E) / 16A / 220V	100	پریز سیار ۵متری (ارت دار)
۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱	۶	۱	4x(2P) / 16A / 220V	105	پریز سیار ۵متری (بدون ارت)
۵,۸۰۰,۰۰۰	۴/۹	۴	۱	4x(2P) / 16A / 220V	115	سیار ۱۰متری (بدون ارت)
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳/۴	۲	۲	4x(2P) / 16A / 220V	S210	پریز سیار قرقره‌ای کوچک (بدون ارت)
۳,۱۰۰,۰۰۰	۳	۲	۲	-----	S220	قرقره پایه‌دار کوچک بدون مغزی
۶,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳	۱	۱	4x(2P+E) / 16A / 220V	B235	پریز سیار قرقره‌ای بزرگ (۴ تابلویی ارت دار)
۴,۵۰۰,۰۰۰	۲/۲	۱	۱	4x(2P) / 16A / 220V	B240	پریز سیار قرقره‌ای بزرگ (بدون ارت)
۴,۱۰۰,۰۰۰	۲	۱	۱	-----	B250	قرقره پایه‌دار بزرگ بدون مغزی
۱,۰۵۰,۰۰۰	۴/۷	۱۲	۱	4x(2P) / 16A / 220V	107	پریز سیار لاستیکی ۴خانه (بدون ارت)
۱,۶۰۰,۰۰۰	۵	۱۲	۱	3x(2P+E) / 16A / 220V	S125	پریز سیار صنعتی ۳خانه (ورودی تک فاز)
۱,۸۰۰,۰۰۰	۲/۵	۶	۱	3x(2P+E / 16A) / 220V	S120	پریز سیار صنعتی ۳خانه (ورودی سه فاز)



دوشاخه و پریز (تگ‌فاز)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۳۷۰,۰۰۰	۹,۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	SP45	دوشاخه لاستیکی مستقیم (مشکی)
۴۳۰,۰۰۰	۹,۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	SP45	دوشاخه لاستیکی مستقیم (رنگی)
۳۴۰,۰۰۰	۱۱	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P16	دوشاخه PVC مستقیم (طوسی)
۴۰۰,۰۰۰	۹,۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P20	دوشاخه لاستیکی ۹۰ درجه (مشکی)
۴۵۰,۰۰۰	۹,۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P20	دوشاخه لاستیکی ۹۰ درجه (سفید)
۴۸۰,۰۰۰	۸,۷	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S25	مادگی لاستیکی با درب بندی (مشکی)
۵۵۰,۰۰۰	۸,۷	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S25	مادگی لاستیکی با درب بندی (رنگی)
۶۰۰,۰۰۰	۹	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S30	مادگی لاستیکی با درب فنی (مشکی)
۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳	۱۰۰	۲۵	2P+E / 16A / 220V / IP44	S35	مادگی PVC (طوسی)
۲۹۰,۰۰۰	۸,۲	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S10	پریز تابلویی توکار (IP44)
۳۲۰,۰۰۰	۸,۵	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP54	SP10	پریز تابلویی توکار (IP54)



جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۳۰۰,۰۰۰	۱۵/۸	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	۱۰۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۳۳۰,۰۰۰	۱۲/۵	۸۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۹۵	۱۰۰۰۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۴۰۰,۰۰۰	۱۲/۷	۷۲	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۷۰	۱۲۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۵۵۰,۰۰۰	۱۳/۵	۷۲	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۷۰	۱۲۰۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۵۰۰,۰۰۰	۱۰/۵	۴۸	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۱۰۰	۱۲۰۰۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۶۵۰,۰۰۰	۱۱/۲	۴۸	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۱۰۰	۱۲۰۰۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۳۷۰,۰۰۰	۱۴	۹۰	IP66	۱۴۰×۹۰×۶۵	۱۴۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)



جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۵۴۰,۰۰۰	۱۲/۶	۵۴	IP66	۱۶۰×۱۲۰×۷۵	۱۶۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۷۰۰,۰۰۰	۱۳/۲	۵۴	IP66	۱۶۰×۱۲۰×۷۵	۱۶۰۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۶۲۰,۰۰۰	۱۱	۳۶	IP66	۱۶۰×۱۲۰×۱۲۰	۱۶۰۰۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۹۰۰,۰۰۰	۱۱/۷	۳۶	IP66	۱۶۰×۱۲۰×۱۲۰	۱۶۰۰۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۶۲۰,۰۰۰	۱۳	۴۵	IP66	۱۶۰×۱۶۰×۷۵	۱۶۱۶۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۸۵۰,۰۰۰	۱۴	۴۵	IP66	۱۶۰×۱۶۰×۷۵	۱۶۱۶۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۶۹۰,۰۰۰	۱۰	۲۷	IP66	۱۶۰×۱۶۰×۱۲۰	۱۶۱۶۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۰/۷	۲۷	IP66	۱۶۰×۱۶۰×۱۲۰	۱۶۱۶۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۷۴۰,۰۰۰	۸/۷	۲۴	IP66	۲۴۰×۱۳۰×۸۰	۲۴۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹/۵	۲۴	IP66	۲۴۰×۱۳۰×۸۰	۲۴۰۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۸۳۰,۰۰۰	۸	۱۸	IP66	۲۴۰×۱۳۰×۱۳۰	۲۴۰۰۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۲۲۰,۰۰۰	۸/۶	۱۸	IP66	۲۴۰×۱۳۰×۱۳۰	۲۴۰۰۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷	۱۲	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۹۰	۲۲۲۲۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۵۲۰,۰۰۰	۸,۲	۱۲	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۹۰	۲۲۲۲۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۱,۳۵۰,۰۰۰	۶,۲	۸	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۱۴۵	۲۲۲۲۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۷۵۰,۰۰۰	۷	۸	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۱۴۵	۲۲۲۲۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۶۵۰,۰۰۰	۸,۷	۱۰	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۹۰	۳۰۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹	۱۰	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۹۰	۳۰۰۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۱,۸۵۰,۰۰۰	۶,۲	۶	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۴۵	۳۰۰۰۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۲,۴۵۰,۰۰۰	۶,۸	۶	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۴۵	۳۰۰۰۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۱,۸۵۰,۰۰۰	۷,۴	۸	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۴	جعبه تقسیم با درب مات شیبدار (ABS)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۵	۱۰	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۹۰	۳۰۳۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۱	۱۰	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۹۰	۳۰۳۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰	۱۲	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۴۰	۲۷۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱	۱۲	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۴۰	۲۷۰۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۵	۱۶	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۹۵	۲۷۰۰۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۲	۱۶	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۹۵	۲۷۰۰۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۲,۹۰۰,۰۰۰	۹	۶	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۴۰	۳۷۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰	۶	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۴۰	۳۷۰۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



جعبه فیوز

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۹۲۰,۰۰۰	۱۶/۸	۶۴	IP66	۱۴۰×۹۰×۹۵	۱۴۰۰۵	جعبه فیوز ۲ پل با دریچه شفاف (PC)
۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۱/۲	۳۲	IP66	۱۶۰×۱۲۰×۱۰۳	۱۶۰۰۵	جعبه فیوز ۳ پل با دریچه شفاف (PC)
۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰/۴	۲۴	IP66	۱۶۰×۱۶۰×۱۰۳	۱۶۱۶۵	جعبه فیوز ۵ پل با دریچه شفاف (PC)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۵	۱۲	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۱۲۰	۲۲۲۲۵	جعبه فیوز ۱۰ پل با دریچه شفاف (PC)
۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰/۵	۸	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۶	جعبه فیوز ۲۰ پل با دریچه شفاف (PC)



جعبه شستی

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۳۵۰,۰۰۰	۱۲/۵	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	۱۰۰۰۶	جعبه شستی امرجنسی (زرد-مشکی)
۳۱۰,۰۰۰	۱۲	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	۱۰۰۰۰-۰۱	جعبه تک شستی با درب مات (ABS)
۳۲۰,۰۰۰	۱۲	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	۱۰۰۰۰-۰۲	جعبه دو شستی با درب مات (ABS)
۴۳۰,۰۰۰	۱۲/۵	۹۰	IP66	۱۴۰×۹۰×۶۵	۱۴۰۰۰-۰۳	جعبه سه شستی با درب مات (ABS)



جعبه توزیع (پانچ نشده)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۸۰۰,۰۰۰	۹/۵	۱۸	IP66	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۲۴۰۰۵	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۲,۵۰۰,۰۰۰	۸/۹	۸	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲/۵	۸	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳۰۳۰۵	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)



جعبه توزیع ترکیبی (پانچ شده)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	پریزهای قابل نصب	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۲,۱۰۰,۰۰۰	۹/۵	۱۸	۲×(پریز تابلویی) روی درب	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۲۴۰۰۵-۰۰۱	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۲,۲۵۰,۰۰۰	۹/۵	۱۸	۳×(پریز تابلویی) روی درب	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۲۴۰۰۵-۰۰۲	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۲,۲۵۰,۰۰۰	۹/۵	۱۸	۱×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۲۴۰۰۵-۰۱۶	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۲,۳۰۰,۰۰۰	۹/۵	۱۸	۱×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۲۴۰۰۵-۰۳۲	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۲,۳۵۰,۰۰۰	۹/۵	۱۸	۱×(سوکت ۶۳) + ۲×(پریز تابلویی)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۲۴۰۰۵-۰۶۳	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۲,۱۰۰,۰۰۰	۹/۵	۱۸	۱×(سوکت ۳۲)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۲۴۰۰۵-۳۲۰	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)



جعبه توزیع ترکیبی (پانچ شده)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	پریزهای قابل نصب	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۳,۷۵۰,۰۰۰	۹	۸	۶×(پریز تابلویی) روی درب	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۰۰۱	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۴۰۰,۰۰۰	۹	۸	۲×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۰۱۶	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۴۰۰,۰۰۰	۹	۸	۲×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۰۳۲	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۸۵۰,۰۰۰	۹	۸	۲×(سوکت ۶۳) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۰۶۳	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۴۰۰,۰۰۰	۹	۸	۱×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۱۶۲	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۴۰۰,۰۰۰	۹	۸	۱×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۳۲۲	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۶۵۰,۰۰۰	۹	۸	۱×(سوکت ۱۶) + ۴×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۱۶۴	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۶۵۰,۰۰۰	۹	۸	۱×(سوکت ۳۲) + ۴×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۳۲۴	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۶۵۰,۰۰۰	۹	۸	۱×(سوکت ۱۶) + ۱×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۳۲۶	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۹	۸	۱×(سوکت ۳۲) + ۶×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۳۰۶	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۸۰۰,۰۰۰	۹	۸	۱×(سوکت ۳۲) + ۱×(سوکت ۶۳) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۶۳۲	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	پریزهای قابل نصب	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱/۱	۸	۸×(پریز تابلویی) روی درب	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳۰۳۰۵-۰۰۱	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲/۵	۸	۳×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳۰۳۰۵-۰۱۶	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲/۵	۸	۳×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳۰۳۰۵-۰۳۲	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲/۵	۸	۱×(سوکت ۱۶) + ۲×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳۰۳۰۵-۳۲۶	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)



تابلو برق

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵	۸	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۶۴	T27180	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲	۸	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۶۴	T27181	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)
۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵	۸	IP66	۱۹۰×۲۸۰×۱۶۴	T18270	تابلو برق با درب عرضی مات (ABS)
۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲	۸	IP66	۱۹۰×۲۸۰×۱۶۴	T18271	تابلو برق با درب عرضی شفاف (PC)
۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰	۴	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۶۴	T37270	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۱	۴	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۶۴	T37271	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)
۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	۴	IP66	۲۸۰×۳۷۰×۱۶۴	T27370	تابلو برق با درب عرضی مات (ABS)
۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱	۴	IP66	۲۸۰×۳۷۰×۱۶۴	T27371	تابلو برق با درب عرضی شفاف (PC)
۸,۸۰۰,۰۰۰	۶	۱	IP66	۶۰۰×۴۰۰×۲۱۰	T60400	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
به زودی	۷	۱	IP66	۶۰۰×۴۰۰×۲۱۰	T60401	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)



لوازم جانبی

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در بسته	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱۵,۰۰۰	۷	۲۰۰۰	۵۰۰	PG13.5	Pg13.5	درپوش گلند PVC
۱۶,۰۰۰	۶/۵	۱۶۰۰	۴۰۰	PG16	Pg16	درپوش گلند PVC
۲۰,۰۰۰	۶	۱۰۰۰	۲۵۰	PG21	Pg21	درپوش گلند PVC
۲۲,۵۰۰	۵/۵	۵۰۰	۱۲۵	PG29	Pg29	درپوش گلند PVC
۱۵,۵۰۰	۷	۲۶۰۰	۶۵۰	Ø20	D20	درپوش گرومت PVC
۱۷,۵۰۰	۵/۵	۱۶۰۰	۴۰۰	Ø24	D24	درپوش گرومت PVC
۲۰,۰۰۰	۵	۱۰۰۰	۲۵۰	Ø28	D28	درپوش گرومت PVC
۲۵,۰۰۰	۵	۶۰۰	۱۵۰	Ø38	D38	درپوش گرومت PVC
۳۶,۰۰۰	۶	۳۶۰	۹۰	Ø45	D45	درپوش گرومت PVC



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در بسته	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۲۵,۰۰۰	۲/۵	۱۰۰۰	۱۰۰	-----	Ht	هلدر پریز تابلویی
۴۰,۰۰۰	۶/۵	۵۰۰	۵۰	-----	H16	هلدر پریز 16A
۴۰,۰۰۰	۱۱	۵۰۰	۵۰	-----	H32	هلدر پریز 32A
۴۲,۰۰۰	۷	۲۵۰	۲۵	-----	H63	هلدر پریز 63A



لوازم جانبی

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در بسته	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۲۵۰,۰۰۰	۳	۱۰۰	۲۵	PG29	V32	دریچه هوا IP32
۳۰۰,۰۰۰	۳	۱۰۰	۲۵	PG29	V55	دریچه هوا IP55



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در بسته	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱۲۰,۰۰۰	۸	۱۶۰	۴۰	-----	S12	قوطی پریز تابلویی (کامل)
۸۵,۰۰۰	۱	۲۴	۲۴	-----	-----	در الحاقی شاخه معکوس
۵۰۰,۰۰۰	-----	-----	-----	-----	-----	محافظ تابلو T27180
۶۵۰,۰۰۰	-----	-----	-----	-----	-----	صفحه فلزی تابلو T27180
۶۵۰,۰۰۰	-----	-----	-----	-----	-----	محافظ تابلو T37270
۷۸۰,۰۰۰	-----	-----	-----	-----	-----	صفحه فلزی تابلو T37270
۲۱۰,۰۰۰	-----	-----	-----	-----	-----	واشر ۴ گوش فومی ۱۶/۳۲/۶۳/۱۲۵

