

# لیست قیمت ۱۴۰۴/۰۲/۰۱



## ■ شاخه و پریز صنعتی (۱۶-۱۲۵A)

- ۱ ..... شاخه سیار
- ۲ ..... شاخه دیواری (معکوس)
- ۳ ..... پریر دیواری
- ۴ ..... پریر سیار

## ■ محصولات تک فاز

- ۵ ..... چندخانه سیار (تک فاز)
- ۶ ..... دوشاخه و پریر (تک فاز)

## ■ محفظه‌های الکتریکی

- ۷ ..... جعبه تقسیم
- ۱۱ ..... جعبه فیوز
- ۱۱ ..... جعبه شستی
- ۱۲ ..... جعبه توزیع ترکیبی
- ۱۳ ..... تابلو برق

## ■ لوازم جانبی

- ۱۴ .....

شاخه سیار (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱,۱۲۰,۰۰۰	۵,۲	۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	۳۰۰	شاخه ۳×۱۶ (IP44)
۱,۲۹۰,۰۰۰	۵,۷	۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	۳۰۵	شاخه ۴×۱۶ (IP44)
۱,۴۷۰,۰۰۰	۸	۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	۳۱۰	شاخه ۵×۱۶ (IP44)
۱,۴۷۰,۰۰۰	۸,۵	۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	۳۱۵	شاخه ۳×۳۲ (IP44)
۱,۶۳۰,۰۰۰	۹,۲	۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	۳۲۰	شاخه ۴×۳۲ (IP44)
۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۲	۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۳۲۵	شاخه ۵×۳۲ (IP44)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵	۲۴	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۳۳۰	شاخه فاز برگردان ۵×۳۲
۴,۰۶۰,۰۰۰	۳,۳	۱۲	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	۷۱۰	شاخه ۵×۱۶ (IP66)
۵,۰۸۰,۰۰۰	۳,۷	۱۲	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	۷۲۵	شاخه ۵×۳۲ (IP66)
۶,۸۷۰,۰۰۰	۳,۶	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	۷۳۰	شاخه ۴×۶۳ (IP66)
۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	۷۳۵	شاخه ۵×۶۳ (IP66)
۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۶	۴	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	۷۴۵	شاخه ۵×۱۲۵ (IP66)



شاخه دیواری (معکوس) (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱,۱۲۰,۰۰۰	۵,۸	۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	۶۰۰	شاخه معکوس ۳×۱۶ (IP44)
۲,۱۸۰,۰۰۰	۲,۲	۶	۱	2P+E / 16A / 220-250V	۶۰۰۰	شاخه توکار ۳×۱۶ (کانکسی)
۱,۲۹۰,۰۰۰	۷,۴	۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	۶۰۵	شاخه معکوس ۴×۱۶ (IP44)
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲	۶	۱	3P+E / 16A / 380-415V	۶۰۵۰	شاخه توکار ۴×۱۶ (کانکسی)
۱,۴۷۰,۰۰۰	۹,۷	۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	۶۱۰	شاخه معکوس ۵×۱۶ (IP44)
۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۰,۲	۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	۶۱۵	شاخه معکوس ۳×۳۲ (IP44)
۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۹	۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	۶۲۰	شاخه معکوس ۴×۳۲ (IP44)
۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۵	۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۶۲۵	شاخه معکوس ۵×۳۲ (IP44)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۶	۲۴	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۶۳۰	شاخه معکوس فازبرگردان ۵×۳۲
۷,۸۰۰,۰۰۰	۴	۴	۲	3P+E / 63A / 380-415V	۹۸۰	شاخه معکوس ۴×۶۳ (IP66)
۸,۸۶۰,۰۰۰	۴,۲	۴	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	۹۸۵	شاخه معکوس ۵×۶۳ (IP66)
۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶	۲	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	۹۹۵	شاخه معکوس ۵×۱۲۵ (IP66)
۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵	۸	۴	3P+E / 63A / 380-415V	۹۷۹	شاخه معکوس توکار ۴×۶۳ (IP66)
۸,۲۶۰,۰۰۰	۵	۸	۴	3P+N+E / 63A / 380-415V	۹۸۴	شاخه معکوس توکار ۵×۶۳ (IP66)
۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲	۲	۲	3P+N+E / 125A / 380-415V	۹۹۴	شاخه معکوس توکار ۵×۱۲۵ (IP66)



پریز دیواری (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱,۴۰۰,۰۰۰	۵	۲۴	۶	2P+E / 16A / 220-250V	۴۰۰	پریز دیواری ۳×۱۶ (IP44)
۱,۶۲۰,۰۰۰	۵,۲	۲۴	۶	3P+E / 16A / 380-415V	۴۰۵	پریز دیواری ۴×۱۶ (IP44)
۱,۷۸۰,۰۰۰	۵,۵	۲۴	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	۴۱۰	پریز دیواری ۵×۱۶ (IP44)
۱,۸۵۰,۰۰۰	۷,۴	۲۴	۶	2P+E / 32A / 220-250V	۴۱۵	پریز دیواری ۳×۳۲ (IP44)
۲,۰۵۰,۰۰۰	۷,۵	۲۴	۶	3P+E / 32A / 380-415V	۴۲۰	پریز دیواری ۴×۳۲ (IP44)
۲,۳۱۰,۰۰۰	۸,۲	۲۴	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	۴۲۵	پریز دیواری ۵×۳۲ (IP44)
۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵	۱۲	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	۸۱۰	پریز دیواری ۵×۱۶ (IP66)
۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۴	۱۲	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	۸۲۵	پریز دیواری ۵×۳۲ (IP66)
۷,۹۸۰,۰۰۰	۵,۵	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	۸۳۰	پریز دیواری ۴×۶۳ (IP66)
۸,۷۰۰,۰۰۰	۵,۸	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	۸۳۵	پریز دیواری ۵×۶۳ (IP66)
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵	۴	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	۸۴۵	پریز دیواری ۵×۱۲۵ (IP66)
۱,۳۱۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	۳۹۹	پریز دیواری توکار ۳×۱۶ (IP44)
۱,۵۳۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	۴۰۴	پریز دیواری توکار ۴×۱۶ (IP44)
۱,۶۹۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	۴۰۹	پریز دیواری توکار ۵×۱۶ (IP44)
۱,۷۵۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	۴۱۴	پریز دیواری توکار ۳×۳۲ (IP44)
۱,۹۵۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	۴۱۹	پریز دیواری توکار ۴×۳۲ (IP44)
۲,۲۱۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۴۲۴	پریز دیواری توکار ۵×۳۲ (IP44)
۴,۷۱۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	۸۰۹	پریز دیواری توکار ۵×۱۶ (IP66)
۵,۵۵۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۸۲۴	پریز دیواری توکار ۵×۳۲ (IP66)
۷,۳۸۰,۰۰۰	۷,۲	۱۲	۴	3P+E / 63A / 380-415V	۸۲۹	پریز دیواری توکار ۴×۶۳ (IP66)
۸,۱۰۰,۰۰۰	۷,۶	۱۲	۴	3P+N+E / 63A / 380-415V	۸۳۴	پریز دیواری توکار ۵×۶۳ (IP66)
۲۵,۲۰۰,۰۰۰		۸	۲	3P+N+E / 125A / 380-415V	۸۴۴	پریز دیواری توکار ۵×۱۲۵ (IP66)



پریش سیار (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵	۲۴	۶	2P+E / 16A / 220-250V	۵۰۰	پریش سیار ۳×۱۶ (IP44)
۱,۶۲۰,۰۰۰	۳,۹	۲۴	۶	3P+E / 16A / 380-415V	۵۰۵	پریش سیار ۴×۱۶ (IP44)
۱,۷۸۰,۰۰۰	۵,۶	۲۴	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	۵۱۰	پریش سیار ۵×۱۶ (IP44)
۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۷	۲۴	۶	2P+E / 32A / 220-250V	۵۱۵	پریش سیار ۳×۳۲ (IP44)
۲,۰۵۰,۰۰۰	۶,۳	۲۴	۶	3P+E / 32A / 380-415V	۵۲۰	پریش سیار ۴×۳۲ (IP44)
۲,۳۱۰,۰۰۰	۶,۵	۲۴	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	۵۲۵	پریش سیار ۵×۳۲ (IP44)
۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	۹۳۰	پریش سیار ۴×۶۳ (IP66)
۹,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	۹۳۵	پریش سیار ۵×۶۳ (IP66)
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴	۲	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	۹۴۰	پریش سیار ۵×۱۲۵ (IP66)
۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲	۱	۱	2x(2P+E/16A) + 1x(3P+E/32A)	B324	سیار قرقره‌ای بزرگ (سوکت‌دار)



## چندخانه سیار (تک فاز)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱/۲	۶	۱	4x(2P+E) / 16A / 220V	100	پریز سیار ۵متری (ارت دار)
۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۱	۶	۱	4x(2P) / 16A / 220V	105	پریز سیار ۵متری (بدون ارت)
۸,۵۰۰,۰۰۰	۴/۹	۴	۱	4x(2P) / 16A / 220V	115	سیار ۱۰متری (بدون ارت)
۵,۲۵۰,۰۰۰	۳/۴	۲	۲	4x(2P) / 16A / 220V	S210	پریز سیار قرقره‌ای کوچک (بدون ارت)
۴,۷۰۰,۰۰۰	۳	۲	۲	-----	S220	قرقره پایه‌دار کوچک بدون مغزی
۸,۵۰۰,۰۰۰	۲/۳	۱	۱	4x(2P+E) / 16A / 220V	B235	پریز سیار قرقره‌ای بزرگ (۴ تابلویی ارت دار)
۶,۷۲۰,۰۰۰	۲/۲	۱	۱	4x(2P) / 16A / 220V	B240	پریز سیار قرقره‌ای بزرگ (بدون ارت)
۵,۷۰۰,۰۰۰	۲	۱	۱	-----	B250	قرقره پایه‌دار بزرگ بدون مغزی
۱,۹۰۰,۰۰۰	۴/۷	۱۲	۱	4x(2P) / 16A / 220V	107	پریز سیار لاستیکی ۴خانه (بدون ارت)
۲,۴۰۰,۰۰۰	۵	۱۲	۱	3x(2P+E) / 16A / 220V	S125	پریز سیار صنعتی ۳خانه (ورودی تک فاز)
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲/۵	۶	۱	3x(2P+E / 16A) / 220V	S120	پریز سیار صنعتی ۳خانه (ورودی سه فاز)



## دوشاخه و پریز (تگ فاز)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۶۰۰,۰۰۰	۹,۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	SP45	دوشاخه لاستیکی مستقیم (مشکی)
۶۶۰,۰۰۰	۹,۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	SP45	دوشاخه لاستیکی مستقیم (رنگی)
۵۵۰,۰۰۰	۱۱	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P16	دوشاخه PVC مستقیم (طوسی)
۶۵۰,۰۰۰	۹,۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P20	دوشاخه لاستیکی ۹۰ درجه (مشکی)
۷۰۰,۰۰۰	۹,۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P20	دوشاخه لاستیکی ۹۰ درجه (سفید)
۷۵۰,۰۰۰	۸,۷	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S25	مادگی لاستیکی با درب بندی (مشکی)
۸۰۰,۰۰۰	۸,۷	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S25	مادگی لاستیکی با درب بندی (رنگی)
۸۰۰,۰۰۰	۹	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S30	مادگی لاستیکی با درب فنی (مشکی)
۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳	۱۰۰	۲۵	2P+E / 16A / 220V / IP44	S35	مادگی PVC (طوسی)
۵۰۰,۰۰۰	۸,۲	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S10	پریز تابلویی توکار (IP44)
۵۲۰,۰۰۰	۸,۵	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP54	SP10	پریز تابلویی توکار (IP54)





### جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۴۴۰,۰۰۰	۱۵/۸	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	۱۰۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۴۹۰,۰۰۰	۱۲/۵	۸۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۹۵	۱۰۰۰۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۵۹۴,۰۰۰	۱۲/۷	۷۲	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۷۰	۱۲۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۸۱۰,۰۰۰	۱۳/۵	۷۲	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۷۰	۱۲۰۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۷۴۰,۰۰۰	۱۰/۵	۴۸	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۱۰۰	۱۲۰۰۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۹۶۰,۰۰۰	۱۱/۲	۴۸	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۱۰۰	۱۲۰۰۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۵۴۰,۰۰۰	۱۴	۹۰	IP66	۱۴۰×۹۰×۶۵	۱۴۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)



جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۷۹۶,۰۰۰	۱۲/۶	۵۴	IP66	۱۶۰×۱۲۰×۷۵	۱۶۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۳/۲	۵۴	IP66	۱۶۰×۱۲۰×۷۵	۱۶۰۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۹۲۰,۰۰۰	۱۱	۳۶	IP66	۱۶۰×۱۲۰×۱۲۰	۱۶۰۰۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۱/۷	۳۶	IP66	۱۶۰×۱۲۰×۱۲۰	۱۶۰۰۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۹۱۸,۰۰۰	۱۳	۴۵	IP66	۱۶۰×۱۶۰×۷۵	۱۶۱۶۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۴	۴۵	IP66	۱۶۰×۱۶۰×۷۵	۱۶۱۶۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۰	۲۷	IP66	۱۶۰×۱۶۰×۱۲۰	۱۶۱۶۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۰/۷	۲۷	IP66	۱۶۰×۱۶۰×۱۲۰	۱۶۱۶۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۰۹۰,۰۰۰	۸/۷	۲۴	IP66	۲۴۰×۱۳۰×۸۰	۲۴۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۴۹۰,۰۰۰	۹/۵	۲۴	IP66	۲۴۰×۱۳۰×۸۰	۲۴۰۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۱,۲۳۰,۰۰۰	۸	۱۸	IP66	۲۴۰×۱۳۰×۱۳۰	۲۴۰۰۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۸۱۰,۰۰۰	۸/۶	۱۸	IP66	۲۴۰×۱۳۰×۱۳۰	۲۴۰۰۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



### جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۷۸۰,۰۰۰	۷,۷	۱۲	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۹۰	۲۲۲۲۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۲,۳۵۰,۰۰۰	۸,۲	۱۲	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۹۰	۲۲۲۲۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲	۸	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۱۴۵	۲۲۲۲۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۲,۷۰۰,۰۰۰	۷	۸	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۱۴۵	۲۲۲۲۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۲,۴۴۰,۰۰۰	۸,۷	۱۰	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۹۰	۳۰۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۳,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹	۱۰	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۹۰	۳۰۰۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۲,۷۴۰,۰۰۰	۶,۲	۶	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۴۵	۳۰۰۰۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۳,۷۸۰,۰۰۰	۶,۸	۶	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۴۵	۳۰۰۰۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۲,۷۴۰,۰۰۰	۷,۴	۸	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۴	جعبه تقسیم با درب مات شیبدار (ABS)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۲,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۵	۱۰	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۹۰	۳۰۳۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۴,۱۱۰,۰۰۰	۱۱	۱۰	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۹۰	۳۰۳۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۴,۱۸۰,۰۰۰	۹	۶	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۱۴۵	۳۰۳۰۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)



### جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰	۱۲	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۴۰	۲۷۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۱	۱۲	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۴۰	۲۷۰۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۵	۱۶	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۹۵	۲۷۰۰۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۲,۲	۱۶	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۹۵	۲۷۰۰۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۴,۳۲۰,۰۰۰	۹	۶	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۴۰	۳۷۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۵,۲۶۰,۰۰۰	۱۰	۶	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۴۰	۳۷۰۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



### جعبه فیوز

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۶/۸	۶۴	IP66	۱۴۰×۹۰×۹۵	۱۴۰۰۵	جعبه فیوز ۲ پل با دریچه شفاف (PC)
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱/۲	۳۲	IP66	۱۶۰×۱۲۰×۱۰۳	۱۶۰۰۵	جعبه فیوز ۳ پل با دریچه شفاف (PC)
۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰/۴	۲۴	IP66	۱۶۰×۱۶۰×۱۰۳	۱۶۱۶۵	جعبه فیوز ۵ پل با دریچه شفاف (PC)
۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۰/۵	۱۲	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۱۲۰	۲۲۲۲۵	جعبه فیوز ۱۰ پل با دریچه شفاف (PC)
۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰/۵	۸	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۶	جعبه فیوز ۲۰ پل با دریچه شفاف (PC)
۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲/۵	۸	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳۰۳۰۶	جعبه فیوز ۲۸ پل با دریچه شفاف (PC)



### جعبه شستی

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۵۲۶,۰۰۰	۱۲/۵	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	۱۰۰۰۶	جعبه شستی امرجنسی (زرد-مشکی)
۴۵۹,۰۰۰	۱۲	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	۱۰۰۰۰-۰۱	جعبه تک شستی با درب مات (ABS)
۴۷۲,۰۰۰	۱۲	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	۱۰۰۰۰-۰۲	جعبه دو شستی با درب مات (ABS)
۶۳۴,۰۰۰	۱۲/۵	۹۰	IP66	۱۴۰×۹۰×۶۵	۱۴۰۰۰-۰۳	جعبه سه شستی با درب مات (ABS)



### جعبه توزیع (پانچ نشده)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۲,۶۶۰,۰۰۰	۹,۵	۱۸	IP66	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۲۴۰۰۵	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۷۱۰۰,۰۰۰	۸,۹	۸	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۵	۸	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳۰۳۰۵	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)



### جعبه توزیع ترکیبی (پانچ شده)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	پریزهای قابل نصب	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۳,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵	۱۸	۲×(پریز تابلویی) روی درب	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۲۴۰۰۵-۰۰۱	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۳۳۰,۰۰۰	۹,۵	۱۸	۳×(پریز تابلویی) روی درب	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۲۴۰۰۵-۰۰۲	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۳۳۰,۰۰۰	۹,۵	۱۸	۱×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۲۴۰۰۵-۰۱۶	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۴۲۰,۰۰۰	۹,۵	۱۸	۱×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۲۴۰۰۵-۰۳۲	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۴۹۰,۰۰۰	۹,۵	۱۸	۱×(سوکت ۶۳) + ۲×(پریز تابلویی)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۲۴۰۰۵-۰۶۳	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵	۱۸	۱×(سوکت ۳۲)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۲۴۰۰۵-۳۲۰	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)



جعبه توزیع ترکیبی (پانچ شده)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	پریزهای قابل نصب	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۵,۵۶۰,۰۰۰	۹	۸	۶×(پریز تابلویی) روی درب	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۰۰۱	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۹	۸	۲×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۰۱۶	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۹	۸	۲×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۰۳۲	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۵,۷۱۰,۰۰۰	۹	۸	۲×(سوکت ۶۳) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۰۶۳	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۹	۸	۱×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۱۶۲	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۹	۸	۱×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۳۲۲	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۵,۴۰۰,۰۰۰	۹	۸	۱×(سوکت ۱۶) + ۴×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۱۶۴	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۵,۴۰۰,۰۰۰	۹	۸	۱×(سوکت ۳۲) + ۴×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۳۲۴	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۵,۴۰۰,۰۰۰	۹	۸	۱×(سوکت ۱۶) + ۱×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۳۲۶	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۵,۹۴۰,۰۰۰	۹	۸	۱×(سوکت ۳۲) + ۶×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۳۰۶	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۵,۶۷۰,۰۰۰	۹	۸	۱×(سوکت ۳۲) + ۱×(سوکت ۶۳) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۶۳۲	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	پریزهای قابل نصب	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۱/۱	۸	۸×(پریز تابلویی) روی درب	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳۰۳۰۵-۰۰۱	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۵,۹۴۰,۰۰۰	۱۲/۵	۸	۳×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳۰۳۰۵-۰۱۶	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۵,۹۴۰,۰۰۰	۱۲/۵	۸	۳×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳۰۳۰۵-۰۳۲	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۵,۹۴۰,۰۰۰	۱۲/۵	۸	۱×(سوکت ۱۶) + ۲×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳۰۳۰۵-۳۲۶	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)



تابلو برق

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۵	۸	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۶۴	T27180	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۲	۸	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۶۴	T27181	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)
۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵	۸	IP66	۱۹۰×۲۸۰×۱۶۴	T18270	تابلو برق با درب عرضی مات (ABS)
۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲	۸	IP66	۱۹۰×۲۸۰×۱۶۴	T18271	تابلو برق با درب عرضی شفاف (PC)
۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	۴	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۶۴	T37270	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۴	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۶۴	T37271	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۴	IP66	۲۸۰×۳۷۰×۱۶۴	T27370	تابلو برق با درب عرضی مات (ABS)
۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱	۴	IP66	۲۸۰×۳۷۰×۱۶۴	T27371	تابلو برق با درب عرضی شفاف (PC)
۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۶	۱	IP66	۶۰۰×۴۰۰×۲۱۰	T60400	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
-----	۷	۱	IP66	۶۰۰×۴۰۰×۲۱۰	T60401	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)





### لوازم جانبی

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در بسته	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۲۳,۰۰۰	۷	۲۰۰۰	۵۰۰	PG13.5	Pg13.5	درپوش گلند PVC
۲۵,۰۰۰	۶/۵	۱۶۰۰	۴۰۰	PG16	Pg16	درپوش گلند PVC
۳۱,۰۰۰	۶	۱۰۰۰	۲۵۰	PG21	Pg21	درپوش گلند PVC
۳۵,۰۰۰	۵/۵	۵۰۰	۱۲۵	PG29	Pg29	درپوش گلند PVC
۲۳,۰۰۰	۷	۲۶۰۰	۶۵۰	Ø20	D20	درپوش گرومت PVC
۲۷,۰۰۰	۵/۵	۱۶۰۰	۴۰۰	Ø24	D24	درپوش گرومت PVC
۳۱,۰۰۰	۵	۱۰۰۰	۲۵۰	Ø28	D28	درپوش گرومت PVC
۳۸,۰۰۰	۵	۶۰۰	۱۵۰	Ø38	D38	درپوش گرومت PVC
۵۵,۰۰۰	۶	۳۶۰	۹۰	Ø45	D45	درپوش گرومت PVC



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در بسته	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۳۷,۰۰۰	۲/۵	۱۰۰۰	۱۰۰	-----	Ht	هلدر پریز تابلویی
۶۰,۰۰۰	۶/۵	۵۰۰	۵۰	-----	H16	هلدر پریز 16A
۶۰,۰۰۰	۱۱	۵۰۰	۵۰	-----	H32	هلدر پریز 32A
۶۵,۰۰۰	۷	۲۵۰	۲۵	-----	H63	هلدر پریز 63A



### لوازم جانبی

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در بسته	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۳۵۰,۰۰۰	۳	۱۰۰	۲۵	PG29	V32	دریچه هوا IP32
۴۲۰,۰۰۰	۳	۱۰۰	۲۵	PG29	V55	دریچه هوا IP55



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در بسته	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱۹۰,۰۰۰	۸	۱۶۰	۴۰	-----	S12	قوطی پریز تابلویی (کامل)
۸۵,۰۰۰	۱	۲۴	۲۴	-----	-----	در الحاقی شاخه معکوس
۵۵۰,۰۰۰	-----	-----	-----	-----	-----	محافظ تابلو T27180
۸۰۰,۰۰۰	-----	-----	-----	-----	-----	صفحه فلزی تابلو T27180
۷۰۰,۰۰۰	-----	-----	-----	-----	-----	محافظ تابلو T37270
۹۰۰,۰۰۰	-----	-----	-----	-----	-----	صفحه فلزی تابلو T37270
۳۰۰,۰۰۰	-----	-----	-----	-----	-----	واشر ۴ گوش فومی ۱۶/۳۲/۶۳/۱۲۵

