

لیست قیمت ۱۴۰۴/۰۷/۱۵



■ شاخه و پریز صنعتی (۱۶-۱۲۵A)

- ۱ شاخه سیار
- ۲ شاخه دیواری (معکوس)
- ۳ پریز دیواری
- ۴ پریز سیار

■ محصولات تک فاز

- ۵ چندخانه سیار (تک فاز)
- ۶ دوشاخه و پریز (تک فاز)

■ محفظه‌های الکتریکی

- ۷ جعبه تقسیم
- ۱۱ جعبه فیوز
- ۱۱ جعبه شستی
- ۱۲ جعبه توزیع ترکیبی
- ۱۳ تابلو برق

■ لوازم جانبی

- ۱۴

شاخه سیار (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱,۲۹۰,۰۰۰	۵/۲	۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	۳۰۰	شاخه ۳×۱۶ (IP44)
۱,۴۸۰,۰۰۰	۵/۷	۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	۳۰۵	شاخه ۴×۱۶ (IP44)
۱,۶۹۰,۰۰۰	۸	۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	۳۱۰	شاخه ۵×۱۶ (IP44)
۱,۶۹۰,۰۰۰	۸/۵	۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	۳۱۵	شاخه ۳×۳۲ (IP44)
۱,۸۷۰,۰۰۰	۹/۲	۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	۳۲۰	شاخه ۴×۳۲ (IP44)
۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۰/۲	۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۳۲۵	شاخه ۵×۳۲ (IP44)
۲,۵۰۰,۰۰۰	۵/۵	۲۴	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۳۳۰	شاخه فاز برگردان ۵×۳۲
۴,۶۷۰,۰۰۰	۳/۳	۱۲	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	۷۱۰	شاخه ۵×۱۶ (IP66)
۵,۸۴۰,۰۰۰	۳/۷	۱۲	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	۷۲۵	شاخه ۵×۳۲ (IP66)
۷,۹۰۰,۰۰۰	۳/۶	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	۷۳۰	شاخه ۴×۶۳ (IP66)
۸,۸۶۰,۰۰۰	۳/۹	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	۷۳۵	شاخه ۵×۶۳ (IP66)
۲۳,۱۳۰,۰۰۰	۶	۴	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	۷۴۵	شاخه ۵×۱۲۵ (IP66)



شاخه دیواری (معکوس) (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱,۳۴۰,۰۰۰	۵/۸	۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	۶۰۰	شاخه معکوس ۳×۱۶ (IP44)
۱,۵۳۰,۰۰۰	۷/۴	۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	۶۰۵	شاخه معکوس ۴×۱۶ (IP44)
۱,۷۴۰,۰۰۰	۹/۷	۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	۶۱۰	شاخه معکوس ۵×۱۶ (IP44)
۱,۷۹۰,۰۰۰	۱۰/۲	۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	۶۱۵	شاخه معکوس ۳×۳۲ (IP44)
۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۰/۹	۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	۶۲۰	شاخه معکوس ۴×۳۲ (IP44)
۲,۲۳۰,۰۰۰	۱۱/۵	۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۶۲۵	شاخه معکوس ۵×۳۲ (IP44)
۲,۵۰۰,۰۰۰	۶	۲۴	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۶۳۰	شاخه معکوس فازبرگردان ۵×۳۲
۸,۹۷۰,۰۰۰	۴	۴	۲	3P+E / 63A / 380-415V	۹۸۰	شاخه معکوس ۴×۶۳ (IP66)
۱۰,۱۹۰,۰۰۰	۴/۲	۴	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	۹۸۵	شاخه معکوس ۵×۶۳ (IP66)
۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳/۶	۲	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	۹۹۵	شاخه معکوس ۵×۱۲۵ (IP66)
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲/۲	۶	۱	2P+E / 16A / 220-250V	۶۰۰۰	شاخه توکار ۳×۱۶ (کانکسی)
۲,۹۰۰,۰۰۰	۲	۶	۱	3P+E / 16A / 380-415V	۶۰۵۰	شاخه توکار ۴×۱۶ (کانکسی)
۸,۳۷۰,۰۰۰	۴/۵	۸	۴	3P+E / 63A / 380-415V	۹۷۹	شاخه معکوس توکار ۴×۶۳ (IP66)
۹,۵۹۰,۰۰۰	۵	۸	۴	3P+N+E / 63A / 380-415V	۹۸۴	شاخه معکوس توکار ۵×۶۳ (IP66)
۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲	۲	۲	3P+N+E / 125A / 380-415V	۹۹۴	شاخه معکوس توکار ۵×۱۲۵ (IP66)



پریز دیواری (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱,۶۱۰,۰۰۰	۵	۲۴	۶	2P+E / 16A / 220-250V	۴۰۰	پریز دیواری ۳×۱۶ (IP44)
۱,۸۶۰,۰۰۰	۵,۲	۲۴	۶	3P+E / 16A / 380-415V	۴۰۵	پریز دیواری ۴×۱۶ (IP44)
۲,۰۵۰,۰۰۰	۵,۵	۲۴	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	۴۱۰	پریز دیواری ۵×۱۶ (IP44)
۲,۱۳۰,۰۰۰	۷,۴	۲۴	۶	2P+E / 32A / 220-250V	۴۱۵	پریز دیواری ۳×۳۲ (IP44)
۲,۳۶۰,۰۰۰	۷,۵	۲۴	۶	3P+E / 32A / 380-415V	۴۲۰	پریز دیواری ۴×۳۲ (IP44)
۲,۶۶۰,۰۰۰	۸,۲	۲۴	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	۴۲۵	پریز دیواری ۵×۳۲ (IP44)
۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵	۱۲	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	۸۱۰	پریز دیواری ۵×۱۶ (IP66)
۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴	۱۲	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	۸۲۵	پریز دیواری ۵×۳۲ (IP66)
۹,۱۸۰,۰۰۰	۵,۵	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	۸۳۰	پریز دیواری ۴×۶۳ (IP66)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	۸۳۵	پریز دیواری ۵×۶۳ (IP66)
۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵	۴	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	۸۴۵	پریز دیواری ۵×۱۲۵ (IP66)
۱,۵۱۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	۳۹۹	پریز دیواری توکار ۳×۱۶ (IP44)
۱,۷۶۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	۴۰۴	پریز دیواری توکار ۴×۱۶ (IP44)
۱,۹۵۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	۴۰۹	پریز دیواری توکار ۵×۱۶ (IP44)
۲,۰۳۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	۴۱۴	پریز دیواری توکار ۳×۳۲ (IP44)
۲,۲۶۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	۴۱۹	پریز دیواری توکار ۴×۳۲ (IP44)
۲,۵۶۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۴۲۴	پریز دیواری توکار ۵×۳۲ (IP44)
۵,۴۲۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	۸۰۹	پریز دیواری توکار ۵×۱۶ (IP66)
۶,۴۰۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۸۲۴	پریز دیواری توکار ۵×۳۲ (IP66)
۸,۵۸۰,۰۰۰	۷,۲	۱۲	۴	3P+E / 63A / 380-415V	۸۲۹	پریز دیواری توکار ۴×۶۳ (IP66)
۹,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶	۱۲	۴	3P+N+E / 63A / 380-415V	۸۳۴	پریز دیواری توکار ۵×۶۳ (IP66)
۳۱,۵۰۰,۰۰۰		۸	۲	3P+N+E / 125A / 380-415V	۸۴۴	پریز دیواری توکار ۵×۱۲۵ (IP66)



پریز سیار (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱,۶۱۰,۰۰۰	۳/۵	۲۴	۶	2P+E / 16A / 220-250V	۵۰۰	پریز سیار ۳×۱۶ (IP44)
۱,۸۶۰,۰۰۰	۳/۹	۲۴	۶	3P+E / 16A / 380-415V	۵۰۵	پریز سیار ۴×۱۶ (IP44)
۲,۰۵۰,۰۰۰	۵/۶	۲۴	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	۵۱۰	پریز سیار ۵×۱۶ (IP44)
۲,۱۳۰,۰۰۰	۵/۷	۲۴	۶	2P+E / 32A / 220-250V	۵۱۵	پریز سیار ۳×۳۲ (IP44)
۲,۳۶۰,۰۰۰	۶/۳	۲۴	۶	3P+E / 32A / 380-415V	۵۲۰	پریز سیار ۴×۳۲ (IP44)
۲,۶۶۰,۰۰۰	۶/۵	۲۴	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	۵۲۵	پریز سیار ۵×۳۲ (IP44)
۹,۶۶۰,۰۰۰	۴/۲	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	۹۳۰	پریز سیار ۴×۶۳ (IP66)
۱۰,۷۴۰,۰۰۰	۴/۷	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	۹۳۵	پریز سیار ۵×۶۳ (IP66)
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳/۴	۲	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	۹۴۰	پریز سیار ۵×۱۲۵ (IP66)
۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۲	۱	۱	2x(2P+E/16A) + 1x(3P+E/32A)	B324	سیار قرقه‌ای بزرگ (سوکت‌دار)



چندخانه سیار (تک فاز)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۱/۲	۶	۱	4x(2P+E) / 16A / 220V	100	پریز سیار ۵ متری (ارت دار)
۷,۷۸۰,۰۰۰	۱۱	۶	۱	4x(2P) / 16A / 220V	105	پریز سیار ۵ متری (بدون ارت)
۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۴/۹	۴	۱	4x(2P) / 16A / 220V	115	سیار ۱۰ متری (بدون ارت)
۶,۰۰۰,۰۰۰	۳/۴	۲	۲	4x(2P) / 16A / 220V	S210	پریز سیار قرقه‌ای کوچک (بدون ارت)
۵,۴۱۰,۰۰۰	۳	۲	۲	-----	S220	قرقه پایه‌دار کوچک بدون مغزی
۹,۷۸۰,۰۰۰	۲/۳	۱	۱	4x(2P+E) / 16A / 220V	B235	پریز سیار قرقه‌ای بزرگ (۴ تابلویی ارت دار)
۷,۷۰۰,۰۰۰	۲/۲	۱	۱	4x(2P) / 16A / 220V	B240	پریز سیار قرقه‌ای بزرگ (بدون ارت)
۶,۵۶۰,۰۰۰	۲	۱	۱	-----	B250	قرقه پایه‌دار بزرگ بدون مغزی
۲,۱۹۰,۰۰۰	۴/۷	۱۲	۱	4x(2P) / 16A / 220V	107	پریز سیار لاستیکی ۴ خانه (بدون ارت)
۲,۷۶۰,۰۰۰	۵	۱۲	۱	3x(2P+E) / 16A / 220V	S125	پریز سیار صنعتی ۳ خانه (ورودی تک فاز)
۲,۹۹۰,۰۰۰	۲/۵	۶	۱	3x(2P+E / 16A) / 220V	S120	پریز سیار صنعتی ۳ خانه (ورودی سه فاز)



دوشاخه و پریز (تک فاز)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۶۹۰,۰۰۰	۹/۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	SP45	دوشاخه لاستیکی مستقیم (مشکی)
۷۵۰,۰۰۰	۹/۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	SP45	دوشاخه لاستیکی مستقیم (رنگی)
۶۳۰,۰۰۰	۱۱	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P16	دوشاخه PVC مستقیم (طوسی)
۷۵۰,۰۰۰	۹/۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P20	دوشاخه لاستیکی ۹۰ درجه (مشکی)
۸۰۰,۰۰۰	۹/۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P20	دوشاخه لاستیکی ۹۰ درجه (سفید)
۸۶۰,۰۰۰	۸/۷	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S25	مادگی لاستیکی با درب بندی (مشکی)
۹۲۰,۰۰۰	۸/۷	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S25	مادگی لاستیکی با درب بندی (رنگی)
۹۲۰,۰۰۰	۹	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S30	مادگی لاستیکی با درب فنی (مشکی)
۶۹۰,۰۰۰	۱۰/۳	۱۰۰	۲۵	2P+E / 16A / 220V / IP44	S35	مادگی PVC (طوسی)
۵۸۰,۰۰۰	۸/۲	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S10	پریز تابلویی توکار (IP44)
۶۰۰,۰۰۰	۸/۵	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP54	SP10	پریز تابلویی توکار (IP54)



جعبه تقسیم

نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۱۰۰۰۰	۱۰۰×۹۰×۶۵	IP66	۱۲۰	۱۵/۸	۴۸۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۱۰۰۰۲	۱۰۰×۹۰×۹۵	IP66	۸۰	۱۲/۵	۵۴۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۱۲۰۰۰	۱۲۰×۱۲۰×۷۰	IP66	۷۲	۱۲/۷	۶۵۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۱۲۰۰۱	۱۲۰×۱۲۰×۷۰	IP66	۷۲	۱۳/۵	۸۹۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۱۲۰۰۲	۱۲۰×۱۲۰×۱۰۰	IP66	۴۸	۱۰/۵	۸۱۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۱۲۰۰۳	۱۲۰×۱۲۰×۱۰۰	IP66	۴۸	۱۱/۲	۱,۰۶۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۱۴۰۰۰	۱۴۰×۹۰×۶۵	IP66	۹۰	۱۴	۵۹۰,۰۰۰



جعبه تقسیم

نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۱۶۰۰۰	۱۶۰×۱۲۰×۷۵	IP66	۵۴	۱۲/۶	۸۸۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۱۶۰۰۱	۱۶۰×۱۲۰×۷۵	IP66	۵۴	۱۳/۲	۱,۱۴۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۱۶۰۰۲	۱۶۰×۱۲۰×۱۲۰	IP66	۳۶	۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۱۶۰۰۳	۱۶۰×۱۲۰×۱۲۰	IP66	۳۶	۱۱/۷	۱,۴۶۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۱۶۱۶۰	۱۶۰×۱۶۰×۷۵	IP66	۴۵	۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۱۶۱۶۱	۱۶۰×۱۶۰×۷۵	IP66	۴۵	۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۱۶۱۶۲	۱۶۰×۱۶۰×۱۲۰	IP66	۲۷	۱۰	۱,۱۲۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۱۶۱۶۳	۱۶۰×۱۶۰×۱۲۰	IP66	۲۷	۱۰/۷	۱,۶۷۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۲۴۰۰۰	۲۴۰×۱۳۰×۸۰	IP66	۲۴	۸/۷	۱,۲۰۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۲۴۰۰۱	۲۴۰×۱۳۰×۸۰	IP66	۲۴	۹/۵	۱,۶۴۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۲۴۰۰۲	۲۴۰×۱۳۰×۱۳۰	IP66	۱۸	۸	۱,۳۵۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۲۴۰۰۳	۲۴۰×۱۳۰×۱۳۰	IP66	۱۸	۸/۶	۱,۹۹۰,۰۰۰



جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۶۰۰,۰۰۰	۹	۲۰	IP66	۲۲۰×۱۶۰×۹۰	۲۲۱۶۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۲,۰۴۰,۰۰۰	۹/۵	۲۰	IP66	۲۲۰×۱۶۰×۹۰	۲۲۱۶۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۱,۸۹۰,۰۰۰	۷	۱۲	IP66	۲۲۰×۱۶۰×۱۴۵	۲۲۱۶۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۲,۴۴۰,۰۰۰	۷/۵	۱۲	IP66	۲۲۰×۱۶۰×۱۴۵	۲۲۱۶۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۹۶۰,۰۰۰	۷/۷	۱۲	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۹۰	۲۲۲۲۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۲,۵۹۰,۰۰۰	۸/۲	۱۲	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۹۰	۲۲۲۲۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۲,۲۰۰,۰۰۰	۶/۲	۸	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۱۴۵	۲۲۲۲۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۲,۹۷۰,۰۰۰	۷	۸	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۱۴۵	۲۲۲۲۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۲,۶۸۰,۰۰۰	۸/۷	۱۰	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۹۰	۳۰۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۳,۴۱۰,۰۰۰	۸/۹	۱۰	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۹۰	۳۰۰۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۶/۲	۶	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۴۵	۳۰۰۰۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۴,۱۶۰,۰۰۰	۶/۸	۶	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۴۵	۳۰۰۰۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۳,۰۱۰,۰۰۰	۷/۴	۸	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۴	جعبه تقسیم با درب مات شیبدار (ABS)



جعبه تقسیم

نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۳۰۳۰۰	۳۰۰×۳۰۰×۹۰	IP66	۱۰	۱۰/۵	۳,۱۸۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۳۰۳۰۱	۳۰۰×۳۰۰×۹۰	IP66	۱۰	۱۱	۴,۵۲۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۳۰۳۰۲	۳۰۰×۳۰۰×۱۴۵	IP66	۶	۹	۴,۶۰۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۳۰۳۰۳	۳۰۰×۳۰۰×۱۴۵	IP66	۶	۹/۵	۵,۵۰۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۲۷۰۰۰	۲۸۰×۱۹۰×۱۴۰	IP66	۱۲	۱۰	۳,۰۳۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۲۷۰۰۱	۲۸۰×۱۹۰×۱۴۰	IP66	۱۲	۱۱	۴,۲۶۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۲۷۰۰۲	۲۸۰×۱۹۰×۹۵	IP66	۱۶	۱۱/۵	۲,۷۹۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۲۷۰۰۳	۲۸۰×۱۹۰×۹۵	IP66	۱۶	۱۲/۲	۴,۰۰۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	۳۷۰۰۰	۳۷۰×۲۸۰×۱۴۰	IP66	۶	۹	۴,۹۷۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	۳۷۰۰۱	۳۷۰×۲۸۰×۱۴۰	IP66	۶	۱۰	۶,۰۵۰,۰۰۰



جعبه فیوز

نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه فیوز ۲ پل با دریچه شفاف (PC)	۱۴۰۰۵	۱۴۰×۹۰×۹۵	IP66	۶۴	۱۶/۸	۱,۴۹۰,۰۰۰
جعبه فیوز ۳ پل با دریچه شفاف (PC)	۱۶۰۰۵	۱۶۰×۱۲۰×۱۰۳	IP66	۳۲	۱۱/۲	۱,۸۷۰,۰۰۰
جعبه فیوز ۵ پل با دریچه شفاف (PC)	۱۶۱۶۵	۱۶۰×۱۶۰×۱۰۳	IP66	۲۴	۱۰/۴	۲,۰۴۰,۰۰۰
جعبه فیوز ۱۰ پل با دریچه شفاف (PC)	۲۲۲۲۵	۲۲۰×۲۲۰×۱۲۰	IP66	۱۲	۱۰/۵	۳,۲۷۰,۰۰۰
جعبه فیوز ۲۰ پل با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۶	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	IP66	۸	۱۰/۵	۴,۷۳۰,۰۰۰
جعبه فیوز ۲۸ پل با دریچه شفاف (PC)	۳۰۳۰۶	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	IP66	۸	۱۲/۵	۵,۷۱۰,۰۰۰



جعبه شستی

نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه شستی امرجنسی (زرد-مشکی)	۱۰۰۰۶	۱۰۰×۹۰×۶۵	IP66	۱۲۰	۱۲/۵	۵۸۰,۰۰۰
جعبه تک شستی با درب مات (ABS)	۱۰۰۰۰-۰۱	۱۰۰×۹۰×۶۵	IP66	۱۲۰	۱۲	۵۰۰,۰۰۰
جعبه دو شستی با درب مات (ABS)	۱۰۰۰۰-۰۲	۱۰۰×۹۰×۶۵	IP66	۱۲۰	۱۲	۵۲۰,۰۰۰
جعبه سه شستی با درب مات (ABS)	۱۴۰۰۰-۰۳	۱۴۰×۹۰×۶۵	IP66	۹۰	۱۲/۵	۷۰۰,۰۰۰



جعبه توزیع (پانچ نشده)

نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۲۴۰۰۵	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	IP66	۱۸	۹/۵	۲,۹۳۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۵	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	IP66	۸	۸/۹	۴,۰۸۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۳۰۵	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	IP66	۸	۱۲/۵	۴,۷۹۰,۰۰۰



جعبه توزیع ترکیبی (پانچ شده)

نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	پریزهای قابل نصب	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۲۴۰۰۵-۰۰۱	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۲×(پریز تابلویی) روی درب	۱۸	۹/۵	۳,۲۶۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۲۴۰۰۵-۰۰۲	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۳×(پریز تابلویی) روی درب	۱۸	۹/۵	۳,۵۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۲۴۰۰۵-۰۱۶	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۱۸	۹/۵	۳,۵۵۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۲۴۰۰۵-۰۳۲	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۱۸	۹/۵	۳,۵۵۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۲۴۰۰۵-۰۶۳	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۶۳) + ۲×(پریز تابلویی)	۱۸	۹/۵	۳,۶۶۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۲۴۰۰۵-۳۲۰	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۳۲)	۱۸	۹/۵	۳,۲۶۰,۰۰۰



جعبه توزیع ترکیبی (پانچ شده)

نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	پریزهای قابل نصب	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۵-۰۰۱	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۶×(پریز تابلویی) روی درب	۸	۹	۵,۸۴۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۵-۰۱۶	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۲×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۵,۲۵۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۵-۰۳۲	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۲×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۵,۲۵۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۵-۰۶۳	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۲×(سوکت ۶۳) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۶,۰۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۵-۱۶۲	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۵,۲۵۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۵-۳۲۲	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۵,۲۵۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۵-۱۶۴	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۱۶) + ۴×(پریز تابلویی)	۸	۹	۵,۶۷۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۵-۳۲۴	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۳۲) + ۴×(پریز تابلویی)	۸	۹	۵,۶۷۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۵-۳۲۶	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۱۶) + ۱×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۵,۶۷۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۰۰۵-۶۳۲	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۳۲) + ۱×(سوکت ۶۳) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۵,۹۵۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	پریزهای قابل نصب	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۳۰۵-۰۰۱	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۸×(پریز تابلویی) روی درب	۸	۱۱/۱	۶,۶۶۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۳۰۵-۰۱۶	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۱۲/۵	۶,۲۴۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۳۰۵-۰۳۲	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۱۲/۵	۶,۲۴۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	۳۰۳۰۵-۳۲۶	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۱۶) + ۲×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۱۲/۵	۶,۲۴۰,۰۰۰



تابلو برق

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱/۵	۸	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۶۴	T27180	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۲	۸	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۶۴	T27181	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)
۴,۳۷۰,۰۰۰	۱۱/۵	۸	IP66	۱۹۰×۲۸۰×۱۶۴	T18270	تابلو برق با درب عرضی مات (ABS)
۵,۴۱۰,۰۰۰	۱۲	۸	IP66	۱۹۰×۲۸۰×۱۶۴	T18271	تابلو برق با درب عرضی شفاف (PC)
۶,۶۷۰,۰۰۰	۱۰	۴	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۶۴	T37270	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۱	۴	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۶۴	T37271	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)
۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰	۴	IP66	۲۸۰×۳۷۰×۱۶۴	T27370	تابلو برق با درب عرضی مات (ABS)
۸,۲۸۰,۰۰۰	۱۱	۴	IP66	۲۸۰×۳۷۰×۱۶۴	T27371	تابلو برق با درب عرضی شفاف (PC)
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶	۱	IP66	۶۰۰×۴۰۰×۲۱۰	T60400	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
-----	۷	۱	IP66	۶۰۰×۴۰۰×۲۱۰	T60401	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)



لوازم جانبی

نام محصول	کد محصول	مشخصات فنی	تعداد در بسته	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
درپوش گلند PVC	Pg13.5	PG13.5	۵۰۰	۲۰۰۰	۷	۲۵,۵۰۰
درپوش گلند PVC	Pg16	PG16	۴۰۰	۱۶۰۰	۶/۵	۲۸,۰۰۰
درپوش گلند PVC	Pg21	PG21	۲۵۰	۱۰۰۰	۶	۳۴,۰۰۰
درپوش گلند PVC	Pg29	PG29	۱۲۵	۵۰۰	۵/۵	۳۹,۰۰۰
درپوش گرومت PVC	D20	Ø20	۶۵۰	۲۶۰۰	۷	۲۵,۰۰۰
درپوش گرومت PVC	D24	Ø24	۴۰۰	۱۶۰۰	۵/۵	۳۰,۰۰۰
درپوش گرومت PVC	D28	Ø28	۲۵۰	۱۰۰۰	۵	۳۴,۰۰۰
درپوش گرومت PVC	D38	Ø38	۱۵۰	۶۰۰	۵	۴۲,۰۰۰
درپوش گرومت PVC	D45	Ø45	۹۰	۳۶۰	۶	۶۱,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	مشخصات فنی	تعداد در بسته	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
هلدر پریز تابلویی	Ht	-----	۱۰۰	۱۰۰۰	۲/۵	۴۱,۰۰۰
هلدر پریز 16A	H16	-----	۵۰	۵۰۰	۶/۵	۶۶,۰۰۰
هلدر پریز 32A	H32	-----	۵۰	۵۰۰	۱۱	۶۶,۰۰۰
هلدر پریز 63A	H63	-----	۲۵	۲۵۰	۷	۷۲,۰۰۰



لوازم جانبی

نام محصول	کد محصول	مشخصات فنی	تعداد در بسته	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
دریچه هوا IP32	V32	PG29	۲۵	۱۰۰	۳	۳۵۰,۰۰۰
دریچه هوا IP55	V55	PG29	۲۵	۱۰۰	۳	۴۲۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	مشخصات فنی	تعداد در بسته	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
قوطی پریز تابلویی (کامل)	S12	-----	۴۰	۱۶۰	۸	۲۰۹,۰۰۰
در الحاقی شاخه معکوس	-----	-----	۲۴	۲۴	۱	۹۴,۰۰۰
محافظ تابلو T27180	-----	-----	-----	-----	-----	۶۰۵,۰۰۰
صفحه فلزی تابلو T27180	-----	-----	-----	-----	-----	۸۸۰,۰۰۰
محافظ تابلو T37270	-----	-----	-----	-----	-----	۷۷۰,۰۰۰
صفحه فلزی تابلو T37270	-----	-----	-----	-----	-----	۹۹۰,۰۰۰
واشر ۴ گوش فومی ۱۶/۳۲/۶۳/۱۲۵	-----	-----	-----	-----	-----	۳۳۰,۰۰۰

